Kadarka

Vass4R14s356-360

Wassal-Montpellier

Kadarka

Vassal-Montpellier

Kadarka

Kadarka

Kadarka

A A 3 5





Désignation: Kaclarka

Clos Planche 7 côté 8 No 35

Vigueur: 3

Charge: P-2 (4)

Date de mâturité: 8-10-18


1-12

2-13

3-7

4-8

5-8



Kadarka
Male 3-9-1958 Feed

Désignation:
Clos Planche 7 Côté A Nº 35

Vigueur: 2

Charge:

s. 140

29

36

49

54

Désignation

Clos Planche 7 côté H N° 35

Vigueur : 2

Charge : P=0

2 9

3 7

4 10

511

Année N° .	1986		a Dan	Ra nobe .				Câté	. 7	7 /:	4.3	.5
1 1 1	! Nombre ! total	18	21	23.	D A 7			• !		• !		•
1 1 1 1 2	8.8.6	0.	0.	O.	3.	4.	!	• !		. !	•	• 1
1 3	.8.	0. 0. 0.	0.0.	0.	2.	9.5.4.	1 .	. !		. !		· 1 · 1 · 1 · 1
*		I	,	30 -	3.56	1	!			•		

Année N°.	1957		Rlanche	adarb		. Côt	6. 7.	A 3,5	
	! Nombre ! total !	1 13-3	15-3	19.3	D 21/3	E S	!	1 6 6	1 ;
! ! ! !	10.	0	0	1.5	1 .6. 1 x 5	! ! ! ° °		!	
! 3 ! ! 3 !	.8.	D. 0	0	4.	5.5.		: · · ·		
!	10	1.	1	4.	. 6.		!		
			T	1/ e	D 6	21-3-	57		·

Kordarka -

Année 19 88 -

dinatural material material and a standard and a st

	!Nembre	DATES											
	! tctal	121-3	186/3	199-3	1.4		!	!	Ţ				
1	i lo	. 0	.5.	: 4.	1.6 %		!	!	1				
2	1 .8.	1.1.	1 .4.	: 4.	1.6x		!	!					
3	1.9.	1.0.	.8.	: 2.	1.3.		!	! !					
4	1 10	1 .0.	1 . 6.	1 3.	: .7 x		!						
5	1.8.	1.0	.8.	1 3.	1 4 x		!	1 0 0	1				
	!	!	1	1			!	!					

De 31-3-58

Année 1959

Kadarka

	Nombre					T E									
	Total	17.3	203	24.3	1		f		1		1		!		
4	10 .		!	1 4	!		1		!!		1		1		
2	1 10 .	00°	.0.	1 . 7.	! "	•	1 .		1 0	6	! .	0	:	9	6
3	1 8 . 9	.1.	1.2.	1.4	! .	۵	1 0	9	1 1 0	o	1 .	0	1	2	
4.	1 12 . 1	.0.	1 .1 .	1.6.	! ,	a	1 0	0	1 0	0	1 .	0	1	,	Q
5	1 10 a	٠,١.	1.2.	1 . 3.	! .	٥	1 1 0	0	1 .		1 ,	٥	1	v	٥
į	***		1	1	t t		1		1		1		1		

D le 24.3.59 -

Désignation: Kadarka

VASSAL Planche 7 Côté A Nº 35 Souche 12 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 🕢 - moyen 5 - globuleux 6.

- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres .

- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 · Twel 6-5-54

landi alandardardardardardardar

Désignation :

Kadarka

VASSAL

Planche 7 Côté A Nº 35 Souche 1 2 3 4 5

dantanlantanlantanlantaid

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 🕥

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 🕖 3 d en gouttière 🔞 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses 5

29 - blanche 6 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Polivetent

16-5-56 Rouquier

Nº ordre Désignation: Kadarka VASSAL Planche 7 côté A Nº 35 souche 12 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 -
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement ① partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement (7) partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite ? femelle 9 .

Bernard 27.5,54

Burnard .

F

ulantanlantanlantanlantual

Nº ordre

Désignation: Kadarka

VASSAL Planche 7 côté A Nº 35 souche 12 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. N° ordre
Désignation Kadarka
VASSAL planche + côté + N° 35 souche (12 3 4 5)
FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Pace supérieure: <u>limbe et nervures</u> glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure: nervures glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5 -

- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée 3 - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -

- Nervures face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .

face inférieure: verte partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 -

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

long 1 - moyen 2 - court 3 .

- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

angle pétiolo/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Auman 25.7 54

dantadantadantadantad

Nº ordre

Désignation Kadarka

VASSAL planche 7 côté # N°3 Souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux velouté 6aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6aranéeux 7- duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan en gouttière 2 involuté 3 . révoluté 4 tourmenté
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté (5) révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

 face inférieure : verte partiellement rouge 3 entièrement rouge 4,
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé (3) vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- Long moyen court
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90°
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Broch 24.8.86

```
Nº d'ordre
                     Kadarka
     Désignation
                planche 7 côté A Nº 35 souche (1) 2 3 4 5
     VASSAL
                                       GRAPPE PROTO
     - Grosse 1 - Moyenne(2)- Petite 3.
     - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
     - à pédoncule non visible (7)- visible (8)- long 9.
      - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
          ramification 3.
      - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
                                        BAIE Proto
2 (- Très grosse 1 - Grosse 2) Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
     - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5)
     - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière (1)- irrégulière 2.
     - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
     - à ombilic persistant(1)- non persistant 2.
     - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 -
                                    côtelée 5.
29
      - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
     - à jus incolore ①- coloré 2.
     – à peau fine 🔾 – moyenne 4 – épaisse 5.
     - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8)
 30 - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
      - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3
     - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
     - à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
     - à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
 1 - à pinceau : court 4 moyen 5 - long 6.
     - à pinceau : coloré 8 - non coloré 9
 33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile
```

Landier 23-8-55

Innimilanti

dantadantadantadahtad

7A35 Kadarka

hindridandi

Sarment de vigne

dantan kartan kartan kartan l

```
: long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
           : grêle (1), fort (2).
           : ramifié (1), peu ramifié (2).
           : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                 en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                 autre (4).
           : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
           : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
           : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
           : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
           : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (0, marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autro (8).
            : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), boi-
                 ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
Yeux
  11
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                     : saillant (1), effacé (2)
                     : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant 3, rectiligne ascen-
                           dant (4).
                                                                 Vergnes Jan. 55
```

N° d'Ordre :	. н.
Désignation: . Kadarka	0 0 0
Origine: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	: Ph.
Emplacement: EM Vas. 7 A 3.5 . Vign	Bon :Médiocre
1 - Angle des nervures 1 - 2 - 3	0 0 0 0 0 0 0
2 - L ₁ /L	
3 - I ₂ /L · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• • • • • •
4 - Lobes	
5 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - 3	0 0 0 0 0 0 0
6 - S. lat. inf. (prof.) • • • • • • • • • • • • • • • • •	:
7 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6	:
8 - S. L. S. (forme) 0 - 10 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 17 - 18	: : • • • •
9 - Dents: forme	* • • •
10 - Dents: Méd./B 1 - 2 - 3	\$ • · • • •
11 - Angle lob. term 1 - 2 - 3	8
12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3	
13	:

ulantanlantanlantanlantanl

- 13 Nombre de Dents S.P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 14 Angle L₃ et L'₃ 1 2 3

Joint market in the

- 15 Largeur du S.P. 1 2 3 4 5
- 16 Direction du bord du Limbe 1 2 3 au point pétiolaire.
- 17 L₁ curviligne 1 rectiligne 2
 - L₂ curviligne 3 rectiligne 4
- 18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction

0-2-3

Forme

4-5

Médiane/Base 6-7-8